

Rolety zewnętrzne

Niezawodna ochrona przed upałem, zimmem, hałasem oraz włamaniem



JAKOŚĆ
GWARANTOWANA



LAT
GWARANCJI



Roleta natynkowa

BRAK MOSTKÓW TERMICZNYCH


Rolety natynkowe są montowane przed okno, przez co nie powstają mostki termiczne. Bardzo dobrze izolują ciepło, są odporne na warunki atmosferyczne i oferują długą żywotność. Rolety natynkowe są optymalnym rozwiązaniem dla nowego budownictwa i budynkach przeznaczonych do remontu.

WYTRZYMAŁOŚĆ

Rolety natynkowe składają się z stabilnej, wysokiej jakości skrzynki. Zostały wyprodukowane z wytłoczonego, rolowanego aluminium. Specjalnie skonstruowane zawijasy z aluminium podwyższają ich wytrzymałość i żywotność. Gwarantują też szybkie i czyste przeprowadzenie prac serwisowych.


BEZPIECZEŃSTWO

Odpowiednia ochrona jest ważna, abyśmy mogli czuć się bezpiecznie i komfortowo we własnym domu. Rolety natynkowe oferują skuteczną ochronę wobec nieproszonych gości. Są też przygotowane z najlepszych jakościowo materiałów i dają dobrą ochronę przed hałasem i chronią przed niekorzystną pogodą również okna od frontu.




MONTAŻ ROLET NATYNKOWYCH

Montaż na fasadzie budynku



Skrzynka oraz prowadnice Rolety zewnętrznej zostają zamontowane po zewnętrznej stronie wnęki okna na fasadzie, tak aby skrzynka nie przysłaniała całego otworu. Charakteryzują się prostotą wykonania i brakiem ograniczeń technicznych.

Przewagą tego wariantu jest zabudowa skrzynki oraz prowadnic w wnękę okna, a wadą słabsze przedostawanie się promieni świetlnych przez szybę okna. Istnieje możliwość zamontowania mniejszej skrzynki, jednak nie poleca się tego rozwiązania dla drobniejszych otworów okiennych.



Montaż w ramie okiennej

VORBAU- UND UNTERPUTZROLLLÄDEN MIT



Roleta natynkowa 45°



Roleta natynkowa
czwórcokąta



Roleta natynkowa
półokrągła

NIEWIDOCZNA SKRZYŃKA

Rolety podtynkowe są idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnego budownictwa. Skrzynka zostaje zamontowana po zewnętrznej stronie okna, pod powierzchnią elewacji. Od zewnątrz widoczna jest tylko dolna część, co znacznie ułatwia konserwację.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Rolety podtynkowe są znakomitym termicznym rozwiązaniem dla budynków. Zimą redukują utratę ciepła i pomagają zaoszczędzić koszty ogrzewania, latem chronią przed upałem i ochładzają pomieszczenie. Poza tym charakteryzują się ochroną dźwiękoszczelną i parametrami izolacyjnymi. Nadają się doskonale do domów energooszczędnych i pasywnych.

JAKOŚĆ

Wszystkie elementy rolety, włącznie z silnikiem elektrycznym i automatyką, posiadają gwarancję, dzięki czemu nie muszą państwo martwić o naprawę lub elementy zapasowe. Ponadto rolety chronią okna przed przeróżnymi warunkami pogodowymi i przedłużają w ten sposób ich żywotność.



MONTAŻ ROLET PODTYNKOWYCH

Zaletą stosowania Rolet podtynkowych 20° jest możliwość zamontowania ich we wnęce okiennej w taki sposób, że roleta może być całkowicie zabudowana. Jediną widoczną częścią pozostaje rewizja dolna. Zapewnia to doskonałą estetykę, jest również najlepszym rozwiązaniem pod względem termicznym. Zastosowanie rolet nakładanych podtynkowych 20° najlepiej zaplanować już w fazie projektowania budynku.

Montaż w ramie okiennej ►



EINEM INTEGRIERTEN INSEKTENSCHUTZ



PRZYKŁADOWE KOLORY SKRZYNEK

Standardowe						Drewnopodobne		
	BIAŁY	JASNY SZARY	SREBRNY	BRĄZ SF	SZARY ANTRACYTOWY		ZŁOTY DĄB	ORZECH
Przykładowy RAL								
	9007	9005	7015	7001	6009	5011	3004	1015

PRZYKŁADOWE KOLORY PANCERZY

Standardowe						Drewnopodobne		
	BIAŁY 01	SREBRNY 07	BRĄZ SF 30	JASNY SZARY 02	SZARY ANTRACYTOWY 38		ZŁOTY DĄB	ORZECH
Przykładowy RAL								
	SZARY ALUMINIUM 85	ZIELEŃ JODŁOWA 28	ŚWIETLISTO-SZARY 23	UMBRA-SZARY 94	KWARC SZARY 43	AKSAMITNY BRĄZ 03	PIASKOWY 35	JASNY BEŻOWY 04

ZINTEGROWANA MOSKITIERA



Dodatkowo rolety mogą zostać wyposażone w zintegrowaną moskitierę. Gaza znajduje się w mechanizmie sprężynowym w stabilnej kasecie aluminiowej. To rozwiązanie nadaje się doskonale w miejscach, gdzie cyrkulacja powietrza jest bardzo ważna. System oferuje świeże powietrze, światło słoneczne bez owadów przy nieprzemijającym pięknym wyglądzie. Zintegrowana moskitiera jest bardziej wygodna niż moskitiera ramkowa, która musi być wymieniana co najmniej 2 razy na rok. Co więcej, nakładane moskitiery zajmują sporo miejsca w domu, a ze względu na swą delikatną konstrukcję, często ulegają uszkodzeniu. Zintegrowana moskitiera nie przeszkadza również podczas zwykłego użytkowania rolet. Szary kolor siatki idealnie dopasowuje się do palety konstrukcji.

CODZIENNY KOMFORT UŻYTKOWANIA

Rolety mogą zostać obsłużone jednym naciśnięciem guzika. Na życzenie są wyposażone w pilot radiowy, albo nadajnik radiowy naścienny SELVE/SOMFY. Dostępne silniki elektryczne, z opcją zaprogramowania czasu, automatycznego opuszczania przy dużym naporze powietrza lub słońca, sprawiają, że użytkowanie rolet jest dziecinnie łatwe i przyjemne.

SELVE
Technik, die bewegt

somfy®

PROFILNET
QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Partner handlowy